

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE SANCTION MINIME IMPORTANCE

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 Données générales

| | |
|---|---|
| Classification des objets | Antennes de téléphonie mobile |
| Objet minime importance | Antennes de téléphonie mobile |
| Description de l'ouvrage (texte publié dans la FO) * | Nouvelle installation de communication mobile pour le compte de Swisscom (Suisse) SA / DOMR |
| Genre de travaux * 1) | Nouvelle construction sans démolition |
| Changement ou nouvelle destination des locaux | <input type="checkbox"/> |
| Modification de la topographie ou de la nature du terrain | <input type="checkbox"/> |
| Genre de construction * 1) | Ouvrage de génie civil |
| Catégorie d'ouvrage * 1) | 4. Infrastructure: autres transports et communications |
| Type d'ouvrage * 1) | 45a. Installation de téléphonie mobile |
| Travaux hors de la zone à bâtir * | Non |
| Estimation de l'ouvrage (CFC 2) CHF * | 86315 |
| Référence à un ancien dossier n° SATAC | |
| Référence à un ou des dossier(s) connexe(s) n° SATAC | |

1.2 Données géographiques

| | | |
|-------------|-------------------|----------------------|
| Coordonnées | Coordonnée E * | Coordonnée N * |
| | 2562941 | 1213170 |
| Commune * | Val-de-Ruz | |
| Cadastre * | Dombresson | Bien-fonds n° * 2755 |
| Rue et n° | Route Du Seyon 13 | |
| Lieu-dit | La Loie | |

¹⁾ A usage du RegBL

2. INFORMATIONS RELATIVES AU(X) BIEN-FONDS

Les données provenant du Système d'Information du Territoire Neuchâtelois (SITN) sont dépourvues de foi publique.
Les données du formulaire sont pré-remplies par le SITN. En cas d'erreurs, elles peuvent être corrigées.

2.1 Données cadastrales

| | |
|--|--------------------------|
| Terrain en nature de vigne | <input type="checkbox"/> |
| Milieu forestier (forêt, pâturage boisé, tourbière boisée) | <input type="checkbox"/> |
| Cordon boisé | <input type="checkbox"/> |

2.2 Niveau communal

| | |
|--|--------------------------|
| Patrimoine architectural (bâtiments évalués au RACN) | <input type="checkbox"/> |
| Limite des constructions à la forêt | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--|---|
| Limite des constructions aux terrains en nature de vigne | <input type="checkbox"/> |
| Limite des constructions à la zone viticole | <input type="checkbox"/> |
| Zones communales | ZI / zone industrielle / Sanction du 1995-12-13, ZAGR / zone agricole / Sanction du 1995-12-13 |
| Périmètre de protection du site bâti | <input type="checkbox"/> |
| Périmètre de plan directeur | |
| Périmètre de plan directeur de quartier | |
| Périmètre de plan de quartier | |
| Périmètre de plan spécial | |
| Périmètre paysager protégé 2 | <input type="checkbox"/> |
| Zone réservée | |
| Degrés de sensibilité au bruit | DS III |
| Secteur et zone de protection des eaux | secteur Ao/Au |

2.3 Niveau cantonal

| | |
|---|--------------------------|
| Objet protégé 1 | <input type="checkbox"/> |
| Zone viticole | <input type="checkbox"/> |
| Zone du décret de 1966 | <input type="checkbox"/> |
| Zone de protection des rives (convention Confédération - Etat de Neuchâtel) | <input type="checkbox"/> |
| Réserve naturelle | <input type="checkbox"/> |
| Biotope | <input type="checkbox"/> |
| Zones cantonales (PAC) | <input type="checkbox"/> |
| Périmètre de site marécageux | <input type="checkbox"/> |

2.4 Niveau fédéral

| | |
|--|--------------------------|
| Inventaire fédéral des sites construits à protéger ISOS | <input type="checkbox"/> |
| Inventaire fédéral des paysages et monuments naturels d'importance nationale (IFP) | <input type="checkbox"/> |
| Inventaire fédéral des colonies de bouquetins | <input type="checkbox"/> |
| Inventaire fédéral des districts francs fédéraux | <input type="checkbox"/> |
| Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs | <input type="checkbox"/> |
| Inventaire fédéral des sites de reproduction des batraciens | <input type="checkbox"/> |

2.5 Niveau indicatif

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Objets OPAM | <input type="checkbox"/> |
| Sites pollués | <input type="checkbox"/> |
| Périmètre archéologique | <input type="checkbox"/> |
| Périmètre de tir | <input type="checkbox"/> |
| Danger potentiel lié à la géologie | <input type="checkbox"/> |
| Danger potentiel lié aux eaux | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Degré de risque Radon | Elevé |
| Oléoduc | <input type="checkbox"/> |
| Gazoduc | <input type="checkbox"/> |
| Ligne haute-tension aérienne | <input type="checkbox"/> |
| Ligne de chemin de fer | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Données copiées et vérifiées * | <input checked="" type="radio"/> |
|--------------------------------|----------------------------------|

3. DISTANCES RELATIVES AU PROJET

Conforme Pas conforme Pas concerné

| | | | |
|--|---|---|--|
| Distance à la route (à l'axe de la route, légales 7.5 m ou 9 m pour les routes communales et 9 ou 12 m pour les routes cantonales) * | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Si pas conforme, voie | <input type="checkbox"/> communale | <input type="checkbox"/> cantonale | <input type="checkbox"/> nationale |
| Plan d'alignement * | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Si pas conforme, voie | <input type="checkbox"/> communale | <input type="checkbox"/> cantonale | <input type="checkbox"/> nationale |
| Distance à une zone viticole (légale 20 m, art. 8 LVIT) * | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Si pas conforme, distance réelle | | | |
| Distance à une vigne éparse (légale 10 m, art. 8 LVIT) * | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Si pas conforme, distance réelle | | | |
| Distance projetée à un cours d'eau (OEAX) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Si pas conforme, distance réelle | | | |
| Distance à une forêt (légale 30 m ou selon PAL, art. 16 LCFo) * | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Si pas conforme, distance réelle | | | |
| La forêt ne se trouve pas sur le même article cadastral que la construction projetée (cf art. 35 RELCFo), n° article(s) | | | |
| A moins de 10 m d'une installation de transport d'énergie | <input type="checkbox"/> Câble électrique souterrain | <input type="checkbox"/> Coaxial TT | <input type="checkbox"/> Ligne électrique aérienne |
| | <input type="checkbox"/> Oléoduc | <input type="checkbox"/> Gazoduc | |
| A moins de 60 m d'une ligne électrique à haute tension | <input type="checkbox"/> | | |
| A moins de 50 m du domaine et des installations ferroviaires (y.c. lignes à haute tension, sous-stations électriques, etc. appartenant à l'entreprise ferroviaire) | <input type="checkbox"/> Chemins de fer fédéraux (CFF) | <input type="checkbox"/> Chemin de fer du Lötschberg (BLS) | <input type="checkbox"/> Chemins de fer du Jura (CJ) |
| | <input type="checkbox"/> Transports publics neuchâtelois (TransNSA) | | |
| Espace aérien, la construction : | <input type="checkbox"/> atteint ou dépasse une hauteur de 60 m dans une zone à bâtir | <input type="checkbox"/> atteint ou dépasse une hauteur de 25 m dans une autre zone | <input type="checkbox"/> traverse une surface déterminante du cadastre de limitation d'obstacles pour les aérodromes |

6. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

6.1 Dimensions

| | |
|-----------------------|-------|
| Longueur | |
| Largeur ou profondeur | |
| Hauteur | 29.96 |

6.2 Gabarits

| | |
|---|--------------------------|
| La trace au sol de(s) gabarit(s) forjette (nt) sur un bien-fonds voisin (art. 11a LCAT) | <input type="checkbox"/> |
| Les traces des gabarits du(des) bâtiment(s) existant(s) et de la construction projetée se croisent (art. 24 RELCAT) | <input type="checkbox"/> |

6.3 Formes, matériaux, couleurs

| | |
|---------------------------------------|--|
| Forme toiture | |
| Couverture: matériaux, couleurs | |
| Façades: matériaux, couleurs | |
| Fermetures: type, matériaux, couleurs | |

6.4 Questions spécifiques

L'aération des pièces habitables concernées par la fermeture du balcon d'une profondeur de plus de 2.5 m ou de la construction du jardin d'hiver non chauffé est suffisante (art. 17 LConstr.) ☐

Les travaux projetés se situent à proximité d'un abri de protection civile construit à partir de 1966 -

6.5 Bâtiment(s) existant(s)

Bâtiment(s) n° Registre foncier

Bâtiment(s) n° RegBL

Année de construction

Année de dernières rénovations ou transformations importantes

Travaux de démolition, de transformation ou de rénovation sur un immeuble construit avant 1994 (art.8a RELConstr.) ☐

11. ESPACES NATURELS, OBJETS PROTÉGÉS

Un objet protégé par l'arrêté concernant la protection des haies, des bosquets (non assujetti à la législation forestière), des murs de pierres sèches et des dolines, du 19 avril 2006, est touché par les travaux projetés ☐

Les travaux projetés se situent à moins de 6 m d'une haie, d'un bosquet, d'un mur de pierres sèches ou d'une doline protégé par l'arrêté du 19 avril 2006 ☐

Un objet protégé selon l'inventaire communal est touché par les travaux projetés ☐

Un objet particulier protégé selon le RAC (arbre, arbre remarquable, allée d'arbres, verger, etc.) est touché par les travaux projetés ☐

Abattage d'arbre(s) non protégé(s) ☐

Le projet implique un défrichement (art. 5 LFo et 9 LCFo) ☐

Demande de concession pour prélèvement d'eau ☐

21. RAYONNEMENT ET BRUIT

L'antenne est installée : ☐ provisoirement sur un mât avec remorque mobile

☐ sur un mât existant

☒ sur un nouveau mât

☐ sur un pylône existant

☐ autre

Le projet comprend l'installation d'une cabine de sol ☐

Le projet comprend l'installation d'une armoire sur mât ☐

Le projet comprend l'installation complète sur un immeuble (décrire l'immeuble)

Degré de sensibilité au bruit DS III

Installations fixes existantes ou autorisées avant 1985 ☐

Modification d'une installation fixe existante ou autorisée avant 1985 ☐

Installations fixes nouvelles ☒

Les valeurs limites d'immissions (VLI) pour locaux à usage sensible au bruit, définies par l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) sont dépassées ☐

30. LISTE DES DEMANDES ET JUSTIFICATIONS DES AUTORISATIONS SPÉCIALES

Selon les réponses du formulaire

Autres décisions

.....

Justification

.....

31. ACTEURS

Propriétaire(s) du fonds *

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Titre | |
| Nom | Jeanneret |
| Prénom | Francis Roger |
| Entreprise | |
| Rue | Chemin de l'Eglise 6A |
| Pays | CH |
| Numéro postal | 2056 |
| Localité | Dombresson |
| Téléphone | |
| Portable | 078 607 71 39 |
| E-mail | francis.jeanneret@gmail.com |

Requérant(s) *

| | |
|----------------------------|---|
| Titre | |
| Nom | |
| Prénom | |
| Entreprise | Swisscom (Suisse) SA / Invoice Center / Réf. DOMR |
| Rue | CP 401 |
| Pays | CH |
| Numéro postal | 8901 |
| Localité * | Urdorf |
| Téléphone | |
| Portable | 079 448 41 91 |
| E-mail | dimitri.zavagnin@swisscom.com |
| Destinataire de la facture | <input checked="" type="checkbox"/> |

Architecte(s) ou ingénieur(s) civil(s) inscrit(s) au sens de la Loi sur le registre

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Titre | |
| Nom | |
| Prénom | |
| Entreprise | Hitz et Partner SA |
| Rue | Avenue de Savoie 10 |
| Pays | CH |
| Numéro postal | 1003 |
| Localité | Lausanne |
| Téléphone | 021 311 53 80 |
| Portable | |
| E-mail | guehipagwest@hipag.ch |
| Destinataire de la facture | <input type="checkbox"/> |

Direction des travaux

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Titre | |
| Nom | |
| Prénom | |
| Entreprise | Swisscom (Suisse) SA |
| Rue | Route des Arsenaux 41 |
| Pays | CH |
| Numéro postal | 1700 |
| Localité | Fribourg |
| Téléphone | |
| Portable | 079 448 41 91 |
| E-mail | dimitri.zavagnin@swisscom.com |

Géomètres

Géomètres

MAP Géomatique SA
